



Catálogo de Productos


Bastidores Luminosos con Sensor Gradual Automático

Bastidor Luminoso deWilloW®



Versión Blanca

Versión Negra

FRENTE



DORSO

LATERAL
(SENSOR)

Características Principales

- Encendido automático
- Instalación sencilla sin desmontar módulos ni cables
- Bajo consumo
- Amplia compatibilidad con todo tipo de bastidores

Descripción Detallada

El Bastidor Luminoso deWilloW® se instala detrás del bastidor de cualquier interruptor o tomacorriente estándar, con los mismos tornillos de fijación existentes.

El producto incorpora un sistema de iluminación LED que se enciende en forma automática y gradual a medida que baja la luz ambiente.

Es adecuado para uso hogareño: habitaciones de niños y de personas mayores, pasillos, lavaderos, cocheras, desvanes, sótanos y toilettes son lugares perfectos para su aplicación.

También resulta especialmente útil en hoteles, oficinas, establecimientos de salud, hogares de ancianos, baños públicos y todo tipo de lugares donde una luz guía en la oscuridad aporta seguridad y facilidad para que las personas se desplacen y localicen rápidamente los interruptores para encender la luz ambiental.

Su instalación no requiere modificar el cableado existente: se coloca fácilmente detrás del bastidor existente, sin necesidad de quitar los módulos ni desconectar los cables.

No requiere baterías ni carga periódica: se alimenta con la energía de la red domiciliaria, conectando dos cables generalmente al módulo del tomacorriente.

IMPORTANTE


Requiere disponer de conductores vivo y neutro para su conexión. No utiliza conexión a tierra.

Disponible en versión blanca y negra, el bastidor es compatible con todas las marcas de interruptores y tomacorrientes existentes en el mercado argentino.

INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

La instalación de este producto no requiere más conocimientos que los necesarios para instalar un interruptor o tomacorriente clásico. Como cualquier trabajo eléctrico, requiere precaución y cortar la energía previamente. Si usted no está familiarizado con estas tareas o no se siente seguro, encomiende la instalación a su electricista de confianza, quien la efectuará en pocos minutos.

Plano, Ficha Técnica y Compatibilidad



Plano técnico DW-BL-001 — vistas superior, lateral y frontal · medidas en mm

Ficha Técnica

DIMENSIONES

Ver plano técnico DW-BL-001 (arriba)

SENSOR

Fotorresistor (LDR) — encendido gradual automático según luz ambiente

ALIMENTACIÓN

220V CA — toma de vivo y neutro del propio punto de instalación

INSTALACIÓN

Sin modificar cableado ni desconectar módulos existentes

COLORES DISPONIBLES

Blanco / Negro

MATERIAL

Plástico de Alto Impacto impreso en 3D con moderna tecnología FDM

COMPATIBILIDAD DE CAJA

Para caja simple estándar de pared o placa de yeso

Compatibilidad

El Bastidor Luminoso deWilloW® fue diseñado para adaptarse a las líneas de módulos e interruptores de pared de uso más habitual en el mercado argentino, entre ellas:

- Cambre
- Ciocca
- Exultt
- Jeluz
- Kalop
- Macroled
- Richi
- Schneider
- Sica
- Soma
- Taad
- Teclastar

Las marcas mencionadas se citan exclusivamente a fines de referencia de compatibilidad mecánica con bastidores de pared de uso estándar. deWilloW® no posee vinculación, afiliación, patrocinio ni representación de ninguna de ellas. Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados son propiedad registrada de sus respectivos fabricantes, y deWilloW® deslinda toda responsabilidad por su mención en este documento.

Empaque y Presentación

Cada Bastidor Luminoso deWilloW® se presenta en un envase individual con cabezal perforado normalizado para exhibidor. El frente muestra la marca y una descripción general del producto; el dorso incluye la descripción técnica y el código de barras. Además, cada envase incluye un folleto con las indicaciones para su correcta instalación.

Envase Blanco

Envase Negro

FRENTE



DORSO



Caja de 10 Unidades



Se entregan al comercio en cajas de 10 unidades, que pueden ser 10 blancas, 10 negras, o mixtas de 5 unidades de cada color.

Despachos por Correo Argentino a todo el país.

Precios y Condiciones Comerciales

PRECIOS VIGENTES AL 13/07/2026

PRECIO MAYORISTA

por 40 unidades

\$ 12.500

+ IVA

PRECIO FINAL SUGERIDO

al público

\$ 26.000

precio unitario

Consulte el precio actualizado vigente antes de emitir su orden de compra al WhatsApp +54 9 3546 401619.

Condiciones de Entrega

- Unidad mínima de venta a distribuidores: caja cerrada de 10 unidades (blanco, negro o mixta 5+5).
- Despacho a todo el país mediante Correo Argentino (cuenta corporativa) y transportistas a convenir según volumen.
- Tiempos de preparación y despacho a coordinar según disponibilidad de stock y volumen del pedido.
- Consultas por condiciones comerciales para reventa y volúmenes mayoristas: ventas@dewillow.com.